

Link do produktu: <https://omegab2b.pl/kostka-wtyk-zlaczce-hermetyczne-superseal-2-pin-do-zalutowania-z-przewodami-p-12.html>



KOSTKA WTYK ZŁĄCZE HERMETYCZNE SUPERSEAL 2 PIN do zalutowania z przewodami

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904405020166
Numer katalogowy oryginału	ZŁĄCZE HERMETYCZNE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Typ samochodu	4x4/SUV
Producent części	Omega
Numer katalogowy części	SUPERSEAL 2PIN
EAN (GTIN)	5904405020166
Numery katalogowe zamienników	ZŁĄCZKA, WTYK, KONEKTOR, WODOODPORNY

Opis produktu

KOSTKA WTYK ZŁĄCZE HERMETYCZNE SUPERSEAL 2 PIN do zalutowania z przewodami



Wtyczka hermetyczna 2-pinowa Superseal + 8 cm przewody

Wtyczka **hermetyczna** Superseal 2 pin - przeznaczona do połączeń elektrycznych. Używana w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym. Silikonowe uszczelki zapewniają **wysoką odporność** na działanie czynników zewnętrznych. **Wysoka jakość** elementów stykowych **gwarantuje bardzo** dobre parametry elektryczne złącza.

☐☐☐Złącze jest gotowe do zalutowania - konektory, uszczelnienie jest gotowe już zarobione

*Elementy zestawu:

- Konektor męski wtyczka + 8 cm przewody- 1 szt.
- Konektor żeński wtyczka + 8 cm przewody - 1 szt.

*Specyfikacja:

- **Ilość Pinów, styków:** 2 szt.
- **Napięcie Pracy:** 12-24V
- **Prąd Maksymalny:** 15 A stałej pracy / 18A (5 sek.)
- **Styki robocze:** Konektor SS1,5 na przewód 0,75-1,5 mm²
- **Materiał styków, konektorów:** Brąz cynowany CuZn/Sn
- **Zakres temperatur pracy:** -40°C- +125°C
- **Stopień ochrony:** IP67
- **Materiał obudowy:** poliamid 6.6
- **Zgodność z dyrektywą:** RoHS, EC











