

Link do produktu: <https://omegab2b.pl/podstawka-montazowa-peszla-do-opasek-48mm-100szt-p-140.html>



PODSTAWKA MONTAŻOWA PESZLA DO OPASEK 4.8MM 100SZT.

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PODSTAWKA MONTAŻOWA DO OPASEK KABLOWYCH
Kod producenta	PODSTAWKA MONTAŻOWA DO OPASEK KABLOWYCH
Kod EAN	5904405020852
Szerokość	10
Marka	Omega
Kod producenta	PODSTAWKA MONTAŻOWA DO OPASEK KABLOWYCH
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Rodzaj	opaska kablowa
EAN (GTIN)	5904405020852
Liczba sztuk	100
Materiał	nylon
Długość	15

Opis produktu

PODSTAWKA MONTAŻOWA PESZLA DO OPASEK 4.8MM

Ilość: 100 szt.



Podstawka montażowa przykręcana UV W połączeniu z opaską umożliwia **szybkie i wygodne** mocowanie kabli. **Wygodny** sposób na prowadzenie wiązek przewodów pod biurkiem czy ścianach. Odporność na warunki atmosferyczne umożliwia stosowanie w mocowaniu **rurek, peszli** i grubszych **kabli** na zewnątrz budynku.

Dane techniczne:

- Materiał: Nylon 66, UL 94V-2,
- Kolor: czarny,
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
- Odporność na działanie: olejów, tłuszczu, benzyny, środków piorących, rozpuszczalników chlorowych, alkoholi oraz produktów rafineryjnych,
- Zakres temperatur: -40°C - +80°C.

WYMIARY PRODUKTU:

- **A:** maksymalna szerokość opaski: 4,8 mm,
- **B:** średnica otworu montażowego: 4,1 lub 3,5 mm,
- **C:** szerokość podstawy: 10,1 mm,
- **D:** długość podstawy: 15,3 mm,
- **H:** wysokość podstawy: 7 mm.





