

Link do produktu: <https://omegab2b.pl/zaciskarka-praska-kabli-tulejek-koncówek-matryce-ściągacz-izolacji-mc4-p-27.html>



ZACISKARKA PRASKA KABLI TULEJEK KOŃCÓWEK MATRYCE Ściągacz izolacji MC4

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Zaciskarka konektorów wymienne matryce SOLAR
Kod producenta	Zaciskarka konektorów wymienne matryce SOLAR
Kod EAN	5905471720622
Kolor	wielokolorowy
Model	Walizka z matrycami wymiennymi MC4 Solar
Marka	Omega
Kod producenta	Zaciskarka konektorów wymienne matryce SOLAR
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
EAN (GTIN)	5905471720622
Maksymalny przekrój przewodu	10
Minimalny przekrój przewodu	0.25

Opis produktu

*Zestaw zaciskarki z wymienionymi matrycami i ściągaczem do izolacji

□W zestawie 5 matryc szybko wymiennych m.in MC4 Solar



Szczypce do zaciskania konektorów z 5 matrycami wymiennymi, z czernioną powierzchnią, która zabezpiecza przed korozją oraz nakładkami na rękojeść z tworzywa sztucznego. Mechanizm zapadkowy umożliwia szybkie i precyzyjne wykonanie zacisku bez użycia nadmiernej siły.

- Możliwość zaciskania konektorów izolowanych
- Możliwość zaciskania konektorów nieizolowanych
- Możliwość zaciskania tulejek

□Regulacją siły docisku

□Zmodyfikowany mechanizm dźwigniowy pozwala na użycie

mniejszej siły w porównaniu z narzędziami klasycznymi

□Mechanizm zapadkowy spełnia również funkcję blokady ramion

□Wymienne matryce

□ Ściągacz izolacji

➔ Parametry zestawu :

*Wymiar walizki 24x22x7 cm

*Waga **1 kg**

*Zdolność zaciskania:**0.25-10 mm²**

*Narzędzie hartowane

*Narzędzie czernione ochrona przed korozją

*Gumowana rękojeść

* Wymienne matryce 5 szt.

*Ściągacz do izolacji

*Poręczna walizka z wkładem piankowym



40J



03BC



10A



10WF



2546



***VK-40J**: Dla 0,25 - 6mm²(23-10AWG) - Do złączy termokurczliwych, końcówek izolowanych i końcówek nylonowych.

***VK-03BC**: Dla 0,5 - 6mm²(20-10AWG) - Dla nieizolowanych zacisków i gniazd

***VK-10A**: Dla 0,5 - 10mm²(20-7AWG) - Dla nieizolowanych zacisków

***VK-10WF**: Dla 0,25 - 10mm²(23-7AWG) - Do końcówek tulejkowych i izolowanych kabli





***VK-2546**: Dla 2,5 - 6mm²(14-10AWG) - **Do zacisków przyłączeniowych instalacji fotowoltaicznych MC4**





QUICK CHANGE CRIMPING TOOL

Selection Guide:

	VK-40J CRIMPING DIES: For 0.25-6mm²(23-10AWG) used for heat shrink connectors, insulated terminals and nylon terminals. 	
	VK-2546 CRIMPING DIES: For 2.5-6mm²(14-10AWG) used for photovoltaic connection terminals	
	VK-10A CRIMPING DIES: For 0.5-10mm²(20-7AWG) used for Non-insulated terminals 	
	VK-03BC CRIMPING DIES: For 0.5-6mm²(20-10AWG) used for Non-insulated terminals and receptacles 	
	VK-10WF CRIMPING DIES: For 0.25-10mm²(23-7AWG) used for female terminals and insulated cable end sleeves 	
More crimping dies...		







